



Grande D Srl

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,9 27038 Robbio

PV info@granded.it www.granded.it

T +39 0384 730003 F +39 0384 730004



P.IVA 261524101911 E 275514

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 26,5X26,5X3
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSAKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti: Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo: SA collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,072 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 7,2 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U) flexografia</p> <p>inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 5.600 pz. pacchi per bancale 56</p>
	 <p>PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo



Grande D Srl

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 91 - 27038 Robbio

PV info@grande.it - www.granded.it

T +39 0384 730003 - F +39 0384 730004



P.IVA / C.F. 02467540151 - I.C. 01514

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 40X40X4
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSAKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti: Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo: SA collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,170 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 17,00 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>flexografia</p> <p>inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 4.200 pz. pacchi per bancale 42</p>
	 <p>PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo



Grande D Srl

Via Cavallotti di Vittorio Veneto,9 - 27038 Robbio

PV info@granded.it - www.granded.it

T. +39 0384 730003 - F. +39 0384 730004



REDAZIONE: 0384 730005 - REA 275514

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 33x17x8
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSAKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti: Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo: SA collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,080 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 8,00 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>flexografia</p> <p>inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 5.600 pz. pacchi per bancale 56</p>
	 <p>PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo



Grande D Srl

Via Cavalieri di Veneto 9 - 27028 Robbio PV

info@granded.it www.granded.it

T. +39 0584 730005



ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio calzone 38x23x5
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSAKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti : Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo : SA collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,080 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 8,00 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U) flexografia</p> <p>inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 5.600 pz. pacchi per bancale 56</p>
	<p> PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo



Grande D Srl

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 91 - 27038 Robbio

PV info@granded.it - www.granded.it

T. +39 0384 730003 - F. +39 0384 730004



P.IVA / C.F. 02416790158 - I.C. 01511

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 50x50x5
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSAKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti: Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo: SA collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,260 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 13+/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>flexografia</p> <p>inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 2.800 pz. pacchi per bancale 56</p>
	 <p>PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 32x32x4 Modello FRANCIA
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti : Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifolia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo : S collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,11 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 11 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>Flexografia inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 4.200 pz. pacchi per bancale 42</p>
PRODUTTORE	 PAP PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
DICITURE STAMPE	

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 32x32x3 Modello AMERICA
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti : Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifolia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo : S collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,11 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 11 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>Flexografia inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 4.200 pz. pacchi per bancale 42</p>
PRODUTTORE	 <p>PAP PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 29x29x4 Modello FRANCIA
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti : Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo : S collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,09 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 9 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>Flexografia inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 4.200 pz. pacchi per bancale 42</p>
	 <p>PAP PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo

ARTICOLO:	Scatola pizza con coperchio 30x30x3 Modello AMERICA
MATERIALE	<p>Cartoncino di pura cellulosa cartone semichimico KBSKB/ E 222</p> <p>Kraftliner = carta prodotta con pasta chimica di conifera al solfato idonea al contatto con gli alimenti : Simbolo KB</p> <p>Semichimica = carta prodotta con pasta semichimica di latifoglia idonea a venire a contatto con gli alimenti. Simbolo : S collante a base di amido</p> <p>A norma delle normative vigenti, italiane e comunitarie, per l'utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti soggetti o meno a prove di migrazione</p>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<p>Peso singolo pezzo (scatola) KG 0,10 +/- 5%</p> <p>Peso lordo imballo (pacco) KG 10 +/-5%</p> <p>Spessore mm 0,75 +/- 3%</p> <p>Risponde alle normative vigenti sulla tossicità e sulla possibilità di utilizzo per i prodotti destinati al contatto con gli alimenti.</p>
STAMPA E COLORI	<p>Stampa colori pantonario uncoted (U)</p> <p>Flexografia inchiostri utilizzati sono conformi alla Regolamentazione GMP 2023/2006.</p>
PALLETIZZAZIONE	<p>Pacchi termoretratti, posizionati su bancale e fasciati con film estensibile</p> <p>Dimensioni pallet 80x120 ; numero cartoni per pallet 4.200 pz. pacchi per bancale 42</p>
PRODUTTORE	 <p>PAP PER LO SMALTIMENTO VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE</p>
DICITURE STAMPE	Lotto di produzione su singolo pezzo